

# KATALOG STROPNÍCH PODHLEDŮ AMF

*CENÍK 2008*



PODHLEDOVÉ SYSTÉMY

Více prostoru pro invenci

Uvedené ceny jsou orientační, brutto bez DPH, platné v době vydání ceníku, prodejce si vyhrazuje právo změny cen v případě změny nákupních a dovozních podmínek



**Viditelná konstrukce**

Produkt	Hrana	Šířka	Délka	Tloušťka	cena	Kategorie dodávky	Minimální odběrné množství
<b>Thermatex Feingelocht</b>							
	SK	600	600	15	<b>165,00</b>	a	I
	SK	600	1200	15	<b>165,00</b>	b	I
	SK	625	625/1250	15	<b>165,00</b>	a	I
	SK	300	1200	15	<b>234,00</b>	b	III
	SK	312,5	1250	15	<b>234,00</b>	b	III
	VT-24	600	600	15	<b>197,00</b>	a	I
	VT-24	600	1200	15	<b>264,00</b>	b	III
	VT-24	625	625	15	<b>197,00</b>	a	I
	VT-24	300	1200	15	<b>291,00</b>	b	III
	VT-24	312,5	1250	15	<b>291,00</b>	b	III
	VT-15	600	600	15	<b>264,00</b>	b	III
Příplatek pro 19 mm tloušťku:		<b>30,00</b>	Kč				
<b>Thermatex Feinfresko</b>							
	SK	600	600/1200	15	<b>165,00</b>	a	I
	SK	625	625/1250	15	<b>165,00</b>	a	I
	SK	300	1200	15	<b>234,00</b>	b	III
	SK	312,5	1250	15	<b>234,00</b>	b	III
	VT-24	600	600	15	<b>197,00</b>	a	I
	VT-24	600	1200	15	<b>264,00</b>	b	III
	VT-24	625	625	15	<b>197,00</b>	a	I
	VT-24	300	1200	15	<b>291,00</b>	b	III
	VT-24	312,5	1250	15	<b>291,00</b>	b	III
	VT-15	600	600	15	<b>264,00</b>	b	III
Příplatek pro 19 mm tloušťku:		<b>30,00</b>	Kč				
<b>Thermatex Fresko</b>							
	SK	600	600/1200	15	<b>167,00</b>	a	I
	SK	625	625/1250	15	<b>167,00</b>	a	I
	SK	300	1200	15	<b>234,00</b>	b	III
	SK	312,5	1250	15	<b>234,00</b>	b	III
	VT-24	600	600	15	<b>200,00</b>	a	I
	VT-24	600	1200	15	<b>264,00</b>	b	III
	VT-24	625	625	15	<b>200,00</b>	a	I
Příplatek pro 19 mm tloušťku:		<b>30,00</b>	Kč				
<b>Thermatex Saturn</b>							
	SK	600	600/1200	15	<b>167,00</b>	a	I
	SK	300	1200	15	<b>234,00</b>	b	III
	VT-24	600	600	15	<b>200,00</b>	a	I
	VT-24	600	1200	15	<b>264,00</b>	b	III
Příplatek pro 19 mm tloušťku:		<b>30,00</b>	Kč				



Thermatex Feinstratos micro perf.								
		SK	600	600	15	<b>184,00</b>	a	I
		SK	600	1200	15	<b>184,00</b>	c	I
		SK	625	625	15	<b>184,00</b>	a	I
		SK	625	1250	15	<b>184,00</b>	c	I
		SK	300	1200	15	<b>266,00</b>	d	III
		SK	312,5	1250	15	<b>266,00</b>	d	III
		SK	400	1200	15	<b>266,00</b>	d	III
		SK	600	600	40	<b>692,00</b>	d	II
		SK	625	625	40	<b>692,00</b>	d	II
		VT-24	600	600	15	<b>212,00</b>	a	I
		VT-24	600	1200	15	<b>212,00</b>	b	I
		VT-24	625	625	15	<b>212,00</b>	a	I
		VT-24	300	1200	15	<b>320,00</b>	b	III
		VT-24	312,5	1250	15	<b>320,00</b>	b	III
		VT-24	400	1200	15	<b>320,00</b>	c	III
		VT-15	600	600	15	<b>212,00</b>	a	I
		VT-15	600	1200	15	<b>212,00</b>	b	I
		VT-15	625	625	15	<b>298,00</b>	b	I
		VT-15	300	1200	15	<b>320,00</b>	b	III
		VT-15	312,5	1250	15	<b>320,00</b>	b	III
		VT-15	400	1200	15	<b>320,00</b>	c	III
Příplatek pro 19 mm tloušťku:			<b>30,00</b>	Kč				
Thermatex Schlicht								
		SK	600	600/1200	15	<b>186,00</b>	a	I
		SK	625	625/1250	15	<b>186,00</b>	a	I
		SK	300	1200	15	<b>266,00</b>	c	III
		SK	312,5	1250	15	<b>266,00</b>	c	III
		SK	400	1200	15	<b>266,00</b>	c	III
		VT-24	600	600	15	<b>214,00</b>	a	I
		VT-24	600	1200	15	<b>298,00</b>	c	III
		VT-24	625	625	15	<b>214,00</b>	a	I
		VT-24	300	1200	15	<b>320,00</b>	c	III
		VT-24	312,5	1250	15	<b>320,00</b>	c	III
		VT-24	400	1200	15	<b>320,00</b>	c	III
		VT-15	600	600	15	<b>214,00</b>	c	III
		VT-15	300	1200	15	<b>320,00</b>	c	III
		VT-15	312,5	1250	15	<b>320,00</b>	c	III
Příplatek pro 19 mm tloušťku:			<b>30,00</b>	Kč				

Thermatex Laguna								
		SK	600	600	15	<b>186,00</b>	a	I
		SK	600	1200	15	<b>186,00</b>	c	I
		SK	625	625	15	<b>186,00</b>	b	I
		SK	625	1250	15	<b>243,00</b>	c	III
		SK	300	1200	15	<b>266,00</b>	d	III
		SK	312,5	1250	15	<b>266,00</b>	d	III
		VT-24	600	600	15	<b>214,00</b>	a	I
		VT-24	600	1200	15	<b>298,00</b>	d	I
		VT-24	625	625	15	<b>214,00</b>	b	I
		VT-24	300	1200	15	<b>320,00</b>	d	III
		VT-24	312,5	1250	15	<b>320,00</b>	d	III
		VT-15	600	600	15	<b>298,00</b>	c	I
		VT-15	600	1200	15	<b>298,00</b>	c	III
		VT-15	300	1200	15	<b>320,00</b>	d	III
		VT-15	312,5	1250	15	<b>320,00</b>	d	III
		Příplatek pro 19 mm tloušťku:	<b>30,00</b>	Kč				
Thermatex Laguna micro perf.								
		SK	600	600	15	<b>186,00</b>	a	I
		SK	600	1200	15	<b>243,00</b>	c	I
		SK	625	625	15	<b>186,00</b>	a	I
		SK	625	1250	15	<b>243,00</b>	c	III
		SK	300	1200	15	<b>266,00</b>	d	III
		SK	312,5	1250	15	<b>266,00</b>	d	III
		SK	400	1200	15	<b>266,00</b>	d	III
		VT-24	600	600	15	<b>214,00</b>	b	I
		VT-24	600	1200	15	<b>298,00</b>	d	III
		VT-24	625	625	15	<b>298,00</b>	b	I
		VT-24	300	1200	15	<b>320,00</b>	d	III
		VT-24	312,5	1250	15	<b>320,00</b>	d	III
		VT-15	600	600	15	<b>214,00</b>	c	III
		VT-15	600	1200	15	<b>298,00</b>	d	III
		VT-15	625	625	15	<b>298,00</b>	d	III
		VT-15	300	1200	15	<b>320,00</b>	d	III
		VT-15	312,5	1250	15	<b>320,00</b>	d	III
		Příplatek pro 19 mm tloušťku:	<b>30,00</b>	Kč				
Thermatex Adagio Rilievo								
		SK	600	600/1200	15	<b>236,00</b>	d	III
		SK	625	625/1250	15	<b>237,00</b>	d	III
		VT-15/VT-24	600	600/1200	15	<b>297,00</b>	d	III
		VT-15/VT-24	625	625/1250	15	<b>297,00</b>	d	III
SKY.dot - standardní formát								

Feinstratos								
		SK	600	600	19	<b>487,00</b>	d	I
		VT	600	600	19	<b>525,00</b>	d	I
Kombimetall								
Weiss glatt								
		VT	600	600	19	<b>1 163,00</b>		III
Weiss perf. (2,5mm)								
		VT	600	600	19	<b>1 206,00</b>		III

Thermatex Acoustic								
Weiss (140)								
		SK	600	600	19	<b>366,00</b>	b	I
		SK	600	1200	19	<b>404,00</b>	d	III
		SK	625	625	19	<b>404,00</b>	b	I
		SK	625	1250	19	<b>404,00</b>	d	III
		VT-15/-24	600	600	19	<b>468,00</b>	b	I
		VT-15/-24	625	625	19	<b>468,00</b>	d	III
		GN/SK	300	1200/1800	19	<b>468,00</b>	d	III
		AW/SK	300	1200	19	<b>570,00</b>	d	III
		AW/SK	300	1500/1800	19	<b>586,00</b>	b	I
		VT-S-15F	600	600	19	<b>586,00</b>	d	III

Thermatex Alpha								
Weiss (140)								
		SK	600	600	19	<b>302,00</b>	c	I
		SK	625	625	19	<b>302,00</b>	c	I
		VT-24	600	600	19	<b>383,00</b>	c	I
		VT-24	625	625	19	<b>383,00</b>	c	I

Thermatex Thermofon								
Weiss (140)								
		SK	600	600	15	<b>234,00</b>	b	I
		SK	600	600	15	<b>234,00</b>	b	I

ECOMIN								
Planet								
		SK	600	600	12/13	<b>118,00</b>	a	I
Filigran								
		SK	600	600	12/13	<b>118,00</b>	a	I
Orbit								
		SK	600	600	12/13	<b>127,00</b>	a	I

GIPS								
Symetra Nevada								
		SK	600	600	12,50	<b>325,00</b>	c	I
		SK	625	625	12,50	<b>325,00</b>	c	I
		VT	600	600	12,50	<b>364,00</b>	d	II
		VT	625	625	12,50	<b>364,00</b>	d	II

Symetra Rogada								
		SK	600	600	12,50	<b>383,00</b>	c	I
		SK	625	625	12,50	<b>383,00</b>	c	I
		VT	600	600	12,50	<b>423,00</b>	d	II
		VT	625	625	12,50	<b>423,00</b>	d	II

Symetra Livada								
		SK	600	600	12,50	<b>420,00</b>	c	I
		SK	625	625	12,50	<b>420,00</b>	c	I
		VT	600	600	12,50	<b>474,00</b>	c	II
		VT	625	625	12,50	<b>474,00</b>	c	II
Symetra Stellada								
		SK	600	600	12,50	<b>493,00</b>	c	I
		SK	625	625	12,50	<b>493,00</b>	c	I
		VT-15	600	600	12,50	<b>546,00</b>	c	II
		VT-15	625	625	12,50	<b>546,00</b>	d	II

Thermatex NET								
Thermatex NET.4	RA	600	600	25	<b>811,00</b>	b	I	
Thermatex NET.8	RA	600	600	25	<b>811,00</b>	b	I	

\*Kategorie dodávky:

a = dodávka do 1 týdne  
b = dodávka za 2-3 týdny  
c = dodávka za 3-4 týdny  
d = dodávka na vyžádání

Minimální objednávkové množství

I - není stanoveno  
II - 150 m<sup>2</sup>  
III - 300 m<sup>2</sup>  
IV - 600 m<sup>2</sup>



## Konstrukce

Označení	Popis	Balení	Hmotnost balení	Cena	MJ
PH MN 360 PH MN 375 MN24/ MN15 /38	Hlavní profil 3,60 m dlouhý Hlavní profil 3,75 m dlouhý	90,00 bm 93,75 bm	31,5 kg 33,0 kg	<b>28,00</b>	<b>bm</b>
PQ 60 PQ 62,5 MN24/ MN15 /38	Příčný profil 0,60 m dlouhý Příčný profil 0,625 m dlouhý	45,00 bm 46,88 bm	12,0 kg 14,0 kg	<b>28,00</b>	<b>bm</b>
PQ 120 PQ 125 MN24/ MN15 /38	Příčný profil 1,20 m dlouhý Příčný profil 1,25 m dlouhý	60,00 bm 62,50 bm	15,0 kg 16,0 kg	<b>28,00</b>	<b>bm</b>
PH CC 24/38/360	Hlavní profil CLICK 3,60m dl. tl.0,4 mm	90,00 bm	24,4 kg	<b>24,00</b>	<b>bm</b>
PQ CC 24/38/60/4	Příčný profil CLICK 0,60 m dlouhý tl.0,4 mm	45,00 bm	8,8 kg	<b>24,00</b>	<b>bm</b>
PQ CC 24/38/120/4	Příčný profil CLICK 1,2 m dlouhý tl.0,4 mm	60,00 bm	20,8 kg	<b>24,00</b>	<b>bm</b>
PQ CC 24/30/60/2 PQ CC 24/30/120/2	Příčný profil CLICK 0,60 m dlouhý Příčný profil CLICK 1,2 m dlouhý tl.0,25 mm	45,00 bm 60,00 bm	8,1 kg 8,8 kg	<b>22,00</b>	<b>bm</b>
PH CS 24/38/361 PH CS 24/38/375	Hlavní profil STECK 3,60/3,75 m dl. šířka rastru 24 mm tl. 0,4 mm	90 bm 93,75 bm	23,8 kg 24,1 kg	<b>24,00</b>	<b>bm</b>
PQ CS 24/38/60 PQ CS 24/38/62 PQ CS 24/38/120 PQ CS 24/38/125	Příčný profil STECK 24/38 délka 600/625/1200/1250 mm tl. 0,4 mm	45 bm 46,9 bm 60 bm 62,5 bm	12,2 kg 12,7 kg 23,2 kg 25,1 kg	<b>24,00</b>	<b>bm</b>
PH CS 15/38/300	Hlavní profil STECK 3000 m dl. šířka rastru 15 mm tl. 0,4 mm	90 bm 93,75 bm	23,8 kg 24,1 kg	<b>26,00</b>	<b>bm</b>
PQ CS 15/38/60 PQ CS 15/38/62 PQ CS 15/38/120 PQ CS 15/38/125	Příčný profil STECK 15/38 délka 600/625/1200/1250 mm tl. 0,4 mm	45 bm 46,9 bm 60 bm 62,5 bm	12,2 kg 12,7 kg 23,2 kg 25,1 kg	<b>26,00</b>	<b>bm</b>
RWL 24/24	Okrajový L- profil 3,0 m dlouhý	120 bm	26,0 kg	<b>19,00</b>	<b>bm</b>
RWL/FLEX	Okrajový PVC-profil ohebný 28x22,5 mm, 2,5 m dlouhý	25bm	3,0 kg	<b>95,00</b>	<b>bm</b>
RWL/BIEG	Okrajový profil ohebný 24x24 mm,	30 bm		<b>352,00</b>	<b>bm</b>
MF 10	F profil pro 15 mm desku 3,05 m dlouhý			<b>67,00</b>	<b>bm</b>
MF 8	F profil pro 12,5 mm desku 3,05 m dlouhý			<b>67,00</b>	<b>bm</b>

